

illuminartis

DIE LICHT MANUFAKTUR



CONVERSIO

Die zwei Lichtquellen können dank einem ausgeklügelten Mechanismus auf dem vertikalen Stab in die gewünschte Richtung geneigt und gedreht werden.



ILLUMINARTIS

Hochwertig und zeitlos

Hinter der Kombination Illuminatio (Beleuchtung) und «ars», «artis» (Kunst, Kunstfertigkeit) verbergen sich formschöne Produkte der Schweizer Licht Manufaktur Illuminartis. Ein speziell geschultes Team fertigt mit viel Liebe zum Detail stilvolle und schlichte Leuchten, die zeitloses Design mit höchster Handwerkskunst vereinen. Mit der Erweiterung der Produktfamilie von CONVERSIO ist sich Illuminartis treu geblieben. In Zusammenarbeit mit den kreativen Köpfen des international renommierten Designbüros atelier oï schafft es Illuminartis, die Leidenschaft zu ästhetischen LED-Leuchten mit höchsten Ansprüchen an perfekter Verarbeitung aus hochwertigen Rohmaterialien und Komponenten von Schweizer Herstellern zu vereinen.



MANUFAKTUR

Erlesen und aussergewöhnlich

Die Licht Manufaktur mit Sitz im Emmental, hat sich auf die Fertigung und Verarbeitung von hochwertigen LED-Leuchten mit Rohmaterialien und Komponenten von Schweizer Herstellern spezialisiert. Aus einem Stück Aluminium werden die Reflektorringe in ihre typische Form gedrückt. Vor dem Eloxieren werden sie in präziser und aufwendiger Handarbeit geschliffen. Nur mit viel Erfahrung und höchstem Gespür für das Material entsteht eine homogene Oberfläche, welche jede Leuchte in ein Unikat verwandelt. CONVERSIO ist in drei fein aufeinander abgestimmten warmen Eloxalfarben erhältlich, welche die Leuchte auch bei Tageslicht zu einem wirkungsvollen Gestaltungselement werden lassen.






PERFEKTE SYMBIOSE

Von Licht, Form und Material

Zwei Reflektorringe mit integriertem LED-Licht, wie man sie formal von der Pendelleuchte CONVERSIO kennt, sind scheinbar schwebend auf dem zentralen Stab positioniert. Die zwei Lichtquellen können dank einem ausgeklügelten Mechanismus auf dem vertikalen Stab in die gewünschte Richtung geneigt und gedreht werden. Durch die Flexibilität und die Möglichkeit, beide Lichtquellen unabhängig voneinander stufenlos zu dimmen, wird dem Benutzer eine Vielzahl von individuellen Lichtstimmungen mit indirektem oder direktem Licht ermöglicht. Beispielsweise erzeugt der Deckenfluter durch seinen harmonischen Lichtwurf eine angenehme Ambiance im ganzen Raum. Optional kann der obere Reflektorring auch als Bodenfluter eingesetzt werden, der das Licht sanft gegen den Boden lenkt. CONVERSIO verspricht Vielseitigkeit. So sorgt die untere Lichtquelle für eine behagliche Atmosphäre im Wohnbereich oder als Leselicht eingesetzt für eine angenehme Ausleuchtung Ihrer Lieblingslektüre.



design by

atelier oi

atelier oi wurde 1991 von Aurel Aebi, Armand Louis und Patrick Reymond in La Neuveville gegründet. Seit mehr als 20 Jahren versuchen sie Normen zu brechen und fördern eine disziplinübergreifende Arbeitsweise. Ihre Erfolge erstrecken sich international über die Bereiche Architektur, Innenarchitektur, Design und Szenografie und zeichnen sich durch Multidisziplinarität, Zusammenhalt und eine enge Beziehung zum Material aus. Zwischen Experimenten und kulturellem Austausch arbeitet atelier oi für weltweit bekannte Unternehmen.





Bodenfluter
nougat



mocca



Deckenfluter
champagne

CONVERGIO STEHLEUCHETE swissmade

Material Leuchtenkörper, zentraler Stab und Sockel	Aluminium
Material Mechanik	rostfreier Stahl
Farbe Leuchtenkörper und Sockelabdeckung	champagne (C31), eloxiert nougat (C33), eloxiert mocca (C34), eloxiert
Farbe zentraler Stab	farblos eloxiert
Farbe Anschlusskabel	schwarz
Kabellänge	2 Meter mit Stecker und Fusschalter
Gesamthöhe	1,90 Meter
Durchmesser Sockel	300 mm, mit integriertem Kabeltresor
Farbtemperatur	warmweiss 2700 Kelvin
Spannung	230 V / 50 – 60 Hz
Stromverbrauch	maximal 35 Watt
Leuchtmittel	LED

OBERE LEUCHE

Version Deckenfluter	Lichtaustritt nach oben
Version Bodenfluter	Lichtaustritt nach unten
Umbau Decken- / Bodenfluter	nachträglich im Werk möglich
Durchmesser	400 mm
Position	1,69 Meter
Verstellbereich mechanisch	stufenlos Drehen 100° / Neigen +/- 60°
Lichtstrom	2800 Lumen
Dimmen	stufenlos 0 – 100% durch drehen am Bedienstab

UNTERE LEUCHE

Leselicht	Lichtaustritt nach unten
Durchmesser	260 mm
Position	1,20 Meter
Verstellbereich mechanisch	stufenlos Drehen 100° / Neigen +/- 60°
Lichtstrom	1400 Lumen
Dimmen	stufenlos 0 – 100% durch drehen am Bedienstab

STEHLEUCHE S-1900

Version Deckenfluter

Aluminium champagne eloxiert	Art-Nr IL.CO.S-1900.DF.230N.30
Aluminium nougat eloxiert	Art-Nr IL.CO.S-1900.DF.230N.31
Aluminium mocca eloxiert	Art-Nr IL.CO.S-1900.DF.230N.32

STEHLEUCHE S-1900

Version Bodenfluter

Aluminium champagne eloxiert	Art-Nr IL.CO.S-1900.BF.230N.30
Aluminium nougat eloxiert	Art-Nr IL.CO.S-1900.BF.230N.31
Aluminium mocca eloxiert	Art-Nr IL.CO.S-1900.BF.230N.32

illuminartis
c/o FL Metalltechnik AG
Fabrikstrasse 14
CH-3455 Grünen

T +41 (0)34 432 41 44
F +41 (0)34 432 41 45

www.illuminartis.ch
info@illuminartis.ch

